ANVELOPE 8.25-15 STIVUITOR PNEUMATICE



243 € fără TVA
294 € cu TVA
1.573 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Anvelopele pneumatice sunt soluția ideală pentru stivuitoare, oferind un echilibru perfect între aderență și manevrabilitate. Fabricate din cauciuc durabil, acestea sunt rezistente la uzură și tăieturi, asigurând o durată de viață extinsă.

SKU: QSD2GTE | **Categories:** Anvelope, Anvelope stivuitor pneumatice | **Tags:** Anvelope pneumatice

INFORMATII

Dimensiunea Anvelopei	23×9-10
Tip Anvelope	Pneumatica

Anvelopele pneumatice sunt soluția ideală pentru stivuitoare, oferind un echilibru perfect între aderență și manevrabilitate. Fabricate din cauciuc durabil, acestea sunt rezistente la uzură și tăieturi, asigurând o durată de viață extinsă.

DESCRIERE

Anvelope stivuitor pneumatice 8.25-15, marca Wonray

Stivuitoare Premium

Modelul nr.	R701/R705/R700
Dimensiunea anvelopei	8.25-15
Dimensiunea jantei	6.5
Diametru exterior (mm)	829 mm
Latimea sectiunii(mm)	202 mm
Greutate neta (Kg)	90

1. **Dimensiune:**

◦ Ampla dimensiune 8.25-15 este optimizată pentru stivuitoare, oferind un echilibru bun între stabilitate și manevrabilitate.

2. **Prestație:**

◦ Accesibilitatea și performanța pe diverse tipuri de suprafețe, inclusiv asfalt, beton și terenuri ușor accidentate.

3. **Construire:**

◦ Fabricate din cauciuc de înaltă calitate, care oferă o aderență excelentă și rezistență la uzură.

4. **Presiune:**

◦ Presiunea de umflare recomandată este, de obicei, între 2.0 și 3.0 bari, asigurând o performanță optimă.

5. **Capacitate de încărcare:**

◦ Aceste anvelope sunt concepute pentru a susține sarcini grele, fiind adecvate pentru utilizarea în medii industriale și logistice.

6. **Durabilitate:**

◦ Rezistență ridicată la tăieturi și perforații, oferind o durată de viață mai lungă decât multe alternative.

7. **Aderență:**

◦ Profilul adânc al benzii de rulare asigură o aderență excelentă în condiții variate, minimizând riscul de alunecare.

8. **Utilizare:**

◦ Potrivită pentru utilizarea pe stivuitoare cu alimentare electrică sau pe combustie internă, în funcție de model.

9. **Întreținere:**

◦ Ușor de întreținut, cu un sistem pneumatic care absorb impacturile, protejând astfel echipamentul.

10. **Design:**

◦ Anvelopele au un design ergonomic care contribuie la manevrabilitate și confortul operatorului.

Aceste anvelope sunt ideale pentru depozite, fabrici și alte medii industriale dovezile de performanță și fiabilitate sunt esențiale. Alegeți anvelopele pneumatice 8.25-15 pentru un stivuitor care funcționează eficient și în condiții dificile.

RELATED PRODUCTS

Stivuitoare Premium



[Anvelope, 5.00-8 fara quik, stivuitor pline-negre]



[Anvelope, 6.50-10 fara quick, stivuitor pline-negre]



[Anvelope 200/50-10 stivuitor pline-negre cu quick]



[Anvelope 300-15 stivuitor pline-negre cu quick]

Stivuitoare Premium