MOTOSTIVUITOR,10 TONE LG100DT LONKING DIESEL



61.965 € fără TVA
74.978 € cu TVA
401.115 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Motostivuitorul **LG100DT** este proiectat pentru sarcini grele, având o capacitate de ridicare de 10 tone și un motor diesel Yuchai performant, conform normelor Euro 5. Ideal pentru utilizare intensivă în construcții, logistică sau industrie, oferă stabilitate excelentă, fiabilitate în exploatare și operare sigură. Dotat cu catarg standard de 3 metri și structură solidă, este partenerul de încredere pentru operațiuni solicitante.

SKU: QAZSX9 | **Categories:** Diesel, Lonking, Motostivuitoare | **Tags:** Motostivuitor Diesel

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Inaltime Catarg	2.65 m

GARANTIE 18 LUNI!

Motostivuitorul **LG100DT** este proiectat pentru sarcini grele, având o capacitate de ridicare de 10 tone și un motor diesel Yuchai performant, conform normelor Euro 5. Ideal pentru utilizare intensivă în construcții, logistică sau industrie, oferă stabilitate excelentă, fiabilitate în exploatare și operare sigură. Dotat cu catarg standard de 3 metri și structură solidă, este partenerul de încredere pentru operațiuni solicitante.

DESCRIERE

Motostivuitor Diesel Lonking CPCD100 – 10 Tone, Catarg Triplex

Motostivuitor Diesel	**LG100DT**
Sarcina maxima	10 TONE
Motor diesel	Cummins 6 cilindri – 110 kW
Norma de poluare	EURO 5

Stivuitoare Premium

Centru de incarcare	600 mm
Tip catarg	Triplex
Inaltime maxima de ridicare	4500 mm
Inaltime stransa catarg triplex	2650 mm
Ridicare libera catarg triplex	1450 mm
Garda la sol sasiu/catarg	220 / 180 mm
Sistem pentru deplasarea laterala cu translatie stanga-dreapta	inclus
Latime	2250 mm
Ampatament	2500 mm
Furci standard	1220 × 200 × 80 mm
Raza de intoarcere	3500 mm
Latime minima culoar necesar raft	5600 mm
Transmisie hidro-dinamica (viteze inainte/inapoi)	2/1
Numar roti	4
Numar roti motoare	2 frontale
Anvelope pneumatice fata/spate	9.00-20 / 9.00-20
Viteza maxima de deplasare	25 km/h
Timp ridicare descarcat/incarcat	400 / 480 mm/s
Timp coborare descarcat/incarcat	300 / 600 mm/s
Unghi urcare panta descarcat/incarcat	20%
Greutate operationala	11800 kg
Incarcare axe fata/spate (incarcat)	15800 / 2000 kg
Incarcare axe fata/spate (descarcat)	5300 / 6500 kg
Voltaj / capacitate baterie	2×12V / 100 Ah
Rezervor combustibil	120 l
Scaun cu suspensie	inclus
Lumini de lucru LED	inclus
Grilaj radiator	inclus
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5m	optional
Anvelope pline	optional
Cabina inchisa	optional

Când provocările sunt mari, ai nevoie de un echipament pe măsură. **Motostivuitorul Lonking CPCD100** oferă o **capacitate de ridicare de 10.000 kg**, fiind construit special pentru sarcini extreme în medii industriale, porturi maritime, fabrici de construcții metalice sau manipularea containerelor.

Catargul **triplex cu ridicare libera** permite operarea în hale cu limitări de înălțime, oferind în același timp o ridicare sigură până la 6-7 metri, în funcție de configurare. Motorul diesel de mare putere, transmisia rezistentă și sistemele hidraulice performante oferă o manevrabilitate ușoară și siguranță în operare, chiar și în condiții grele.

Greutatea operațională crescută asigură stabilitate chiar și la manipularea sarcinilor la înălțime.

Lonking CPCD100 este partenerul ideal pentru orice aplicație industrială de mare intensitate, oferind fiabilitate, forță și durabilitate pe termen lung.

RELATED PRODUCTS

Stivuitoare Premium



[Motostivuitor,Linde HT35 3.5 Tone, catarg Triplex 4.5 m]



[Motostivuitor, 3.5 Tone CPCD35 Lonking Diesel 4X4 Teren Off Road]



[Motostivuitor, 3 Tone Diesel Linde HT30,Motor diesel Hyundai, Catarg Duplex 3.86 m]



[Motostivuitor, 2 Tone, Catarg TRIPLEX cu ridicare libera, Lonking LG20DT Diesel, AN 2026, NOU]

Stivuitoare Premium