# NACELA RIDICA 5,6M CU OM JOVOO M3,6 VERTICALA AUTOPROPULSATA




## 10.749 € fără TVA
## 13.006 € cu TVA
**69.575 lei cu TVA · curs BNR 5,3498**

**Nacela Verticală Autopropulsată Jovoo M3.6, 5,6 m**

Nacela Jovoo M3.6, verticală și autopropulsată, ridică până la 5,6 metri. Cu design compact și operare intuitivă, este ideală pentru lucrări rapide în spații strâmte și interioare.

**SKU:** AS3QAE | **Categories:** Nacele, Produse, Verticale | **Tags:** Nacela verticala

### INFORMATII

| | |
|---|---|
| **Combustibil** | Electric |
| **Inaltime Ridicare** | 5.6 m |

**Nacela Verticală Autopropulsată Jovoo M3.6, 5,6 m**

Nacela Jovoo M3.6, verticală și autopropulsată, ridică până la 5,6 metri. Cu design compact și operare intuitivă, este ideală pentru lucrări rapide în spații strâmte și interioare.

### DESCRIERE

**Nacela electrica Jovoo M3,6 verticala autopropulsata ridica 5,6m cu OM**

| **Model** | **M3,6** |
|---|---|
| Combustibil | Electrica |
| Inaltimea maxima de lucru cu OM | 5,6 m |
| Inaltimea maxima a platformei | 3,6 m |
| Sarcina de lucru sigura | 227 kg |

Stivuitoare Premium

| | |
|---|---|
| Sarcina de lucru sigura a platformei extinse | 114 kg |
| Lungimea totala a masinii | 1,36 m |
| Latimea totala a masinii | 0,76 m |
| Inaltimea totala a masinii | 1,7 m |
| Dimensiunea platformei de lucru | 1,3*0,7*1,1m |
| Extensie platforma | 0.51m |
| Garda minima la sol (stare retrasa) | 0,1 m |
| Garda minima la sol (stare ridicata) | 0,023 m |
| Ampatament | 1,04 m |
| Raza minima de viraj (roata exterioara) | 1,4 m |
| Viteza de deplasare a masinii (starea pliata) | 4km/h |
| Viteza ridicare/coborare | 31/32 sec |
| Viteza de deplasare a masinii (starea de ridicare) | 1,1km/h |
| Capacitate maxima de urcare | 25% |
| Unghiul de lucru maxim admis | 1,5° |
| Greutate totala | 810 kg |

**LISTA PRINCIPALĂ DE CONFIGURARE:**

1. **Control proporțional** – Permite controlul fin și precis al mișcărilor echipamentului.
2. **Sistem automat de frânare** – Oferă siguranță suplimentară prin activarea automată a frânei în condiții de siguranță.
3. **Sonerie** – Sistem sonor pentru avertizarea utilizatorului în diverse condiții de funcționare.
4. **Platformă extinsă** – Permite extinderea platformei pentru o suprafață de lucru mai mare.
5. **Sistem automat de protecție a gropilor** – Previne accidentele prin protecția automată în zonele adânci sau instabile.
6. **Sistem de coborâre de urgență** – Permite coborârea rapidă și sigură în caz de urgență.
7. **Trompetă** – Sistem de alarmă sonoră pentru siguranță suplimentară.
8. **Sistem de protecție la încărcare** – Protejează platforma și utilizatorii de încărcături excesive.
9. **Ușă cu blocare automată a platformei** – Ușă de platformă care se blochează automat pentru siguranța utilizatorului.
10. **Buton de oprire în caz de urgență** – Permite oprirea rapidă a echipamentului în caz de pericol.
11. **Program de lucru** – Moduri de operare predefinite pentru diferite tipuri de lucrări.
12. **Sistem de protecție anti-mâini** – Previne accidentarea utilizatorilor prin blocarea mișcărilor platformei.
13. **Sistem de protecție împotriva înclinării** – Detectează și previne înclinarea excesivă a echipamentului.
14. **Sistem de protecție împotriva exploziei conductei de ulei** – Protejează împotriva posibilelor scurgeri de ulei care ar putea cauza explozii.
15. **Eliberarea frânei** – Permite eliberarea frânei în condiții de siguranță pentru manevrele echipamentului.
16. **Unitate 4×2** – Configurație de tracțiune, oferind echilibrul și performanța necesare pentru terenuri ușor accidentate.
17. **Anvelope care nu marchează** – Anvelope speciale care nu lasă urme pe suprafețele de lucru sensibile.
18. **Sistem de diagnosticare a defecțiunilor** – Monitorizează și identifică rapid posibilele defecțiuni ale echipamentului.

Stivuitoare Premium

19. **Orificii standard pentru stivuitor de transport** – Permite manipularea și transportul ușor al echipamentului cu un stivuitor.

20. **Lumină stroboscopică** – Lumină de avertizare pentru o mai bună vizibilitate în condiții de iluminare redusă sau periculoasă.

## RELATED PRODUCTS



**Nacela, ridica 22 m cu OM, electrica Jovoo V20 cu brat articulat**



**Nacela, ridica 34 m cu OM, Diesel Jovoo J32D cu brat drept**



**Nacela, ridica 42 m cu OM, Diesel Jovoo J42D cu brat drept**



**Nacela Diesel Jovoo J28D cu brat drept ridica 30 m cu OM**

Stivuitoare Premium